不在時でも荷物が受け取れる、 前入れ前出し仕様の大容量宅配ポスト。


「宅配ボックス」+「ポスト」



PBL-DGR

宅配ポスト ベレーナ(ダークグレー) 110,000円(税込121,000円)

- ●390W×590H×280D(mm) 約10.5kg
- ●郵便投函口寸法 344W×25H(mm)●本体・宅配扉 高耐食溶融めつき鋼板ZAM®仕様 粉体塗装
- ●郵便投函口フラップ・郵便取出口扉 アルミ 粉体塗装
- 鍵付き 郵便取出口扉 可変式コンビネーションロック錠
- 宅配扉 シリンダー錠
- ●投入可能サイズ 330W×410H×240D(mm) 重量15.0kgまで
- ●施工費は含まれておりません。 ●受領印は別途ご用意ください。





グランドウォール ランパードカーゴ(9頁参照)に取り付けが可能です。 ※その他の門柱には取り付けてきません。※宅配ポストの取り付けは現場加工になります。 ※宅配ポストベレーナと、ランバードカーゴ専用宅配ポストは同じ商品です。





宅配ボックスの使用方法

◆宅配物の投入(配達時)



受取可 になっていることを確認し、扉 荷物を入れます。 を開けます。 使用中 の場合は、荷受で ※投入可能サイズ:330W×410H×240D(mm) きません。



重量15kgまで



扉の内側にある受領印にて捺印し、扉を 閉めます。 ※受領印は別途ご用意ください。



錠前の上部にあるストッパーを 手前に引きながら取手を左へ90°回転 させ施錠してください。

◆宅配物の取出



使用中 になっていることを 確認します。



シリンダー錠を解錠し、宅配扉を開けます。



荷物を取り出し、扉を閉めます。





- ・宅配ポスト前面部、本体部底面の水抜き穴をふさがないでください。 ・水平に施工してください。宅配ポストの変形、故障の原因となります。
- ・郵便物を取出した後は必ず扉を閉めて施錠してください。郵便物が過度に多い場合や重量物の場合に取出口扉が開いてしまう場合があります。 (※) ZAM® は日新製鋼(株)の登録商標です。亜鉛・アルミニウム6%・マグネシウム3%のめっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板です。
- ※商品の色は、写真とは多少異なる場合がございます。 ※北海道・沖縄・一部離島への配送は別途送料がかかります。

●施工費は含まれておりません。 取扱説明書はHPよりダウンロードができます。