機能門柱などの限られたスペースに 取り付けしやすい小さめサイズの切文字表札。 設置面に合わせて両面テープとボルト、 2つの取付方法から選べます。

## 両面テープ取り付け

機能門柱やポストの表面のような、平滑で凹凸のない設置面に適しています。 ※サイズ上限 340W(mm) まで (要見積)



TINY SIGN

KTR-1 ステンレス切文字

31,000円(税込34,100円)

- ●約110W×35H×3T(mm) 約10g
- サテンゴールド塗装 書体:エルフィ(9文字まで) ※書体変更不可 取付:両面テープ付

KTR-2 ステンレス切文字

(2文字) 26,000円(税込28,600円)

- 約35角×3T(mm) 約5g(1文字あたり)
- 黒塗装


   書体:ニューシネマ ※書体変更不可

   取付:両面テープ付
  ※文字数によって価格が異なります。

# ■ 両面テープ仕様 取付方法

1.表札を取り付けたい場所に 付属のガイドシートを マスキングテープ等で固定し 取り付け位置を決めてください。

2.表札裏面の両面テープの 剥離紙を剥がし、ガイドシートに 合わせて貼り付けてください。



※施工前に取り付け場所表面の汚れをよく拭き取ってください。 ※強力な工業用両面テープですので、貼り直しは困難です。 慎重に貼り付けをお願いします。

## ボルト取り付け

Vawakita

凹凸のある壁など、両面テープが付きにくい設置面に適しています。



KT-107 ステンレス切文字

35,000円(税込38,500円)

- ●約160W×50H×3T(mm) 約25g
- サテンゴールト塗装
  書体:エルフィ(9文字まで)※書体変更不可取付:タップボルト付

KT-108 ステンレス切文字

(2文字) 28,000円(税込30,800円)

- 約45角×3T(mm) 約20g(1文字あたり)
- 黒塗装
- 黒空装

   書体:ニューシネマ ※書体変更不可

   取付:タップボルト付
  ※文字数によって価格が異なります。

### ■ タップボルト仕様の特徴 取付方法: 191頁 Dタイプ-4参照



タップボルト仕様の場合、文字によっては 製作上の「繋ぎ」が必要になります。 レイアウトにて必ずご確認ください。



離れたパーツは細いラインで繋ぎ、 最低限のボルト本数で製作します。


シンプルだからこそ仕上げにこだわった 躍動感ある文字が主役のサイン風表札です。

実態作用数 サイズ変更 ボルト (M3×40L)

- ●専用書体以外への書体変更はできません。
- ●文字の大きさ、形によっては製作できない 場合がございます。



仕上色のご紹介







KT-202 ステンレス切文字 <u>類計版 10日</u>

41,000円(税込45,100円

●約300W×95H×5T(mm) 約150g サンド風黒塗装 ■ 書体:専用書体(9文字まで)



KT-201 ステンレス切文字 舞製旧数 12 39,000円(税込42,900円

● 約255W×90H×5T(mm) 約110g





金属(切文字)

129